

**FILM ESTENSIBILE PER USO MACCHINABILE**  
**MACHINE STRETCHFILM**  
**SPESSORE/THICKNESS: 30 MICRON**  
**TIPOLOGIA /TYPE: BIANCO/WHITE STANDARD**  
**COD. ART.: EAU802KGST\_P**

## Scheda Tecnica/ Data Sheet

**Descrizione:** polietilene lineare bassa densita'. Idoneita' alimentare al D.M. del 21/03/1973 (allegato II, sezione I : Materie Plastiche e seguenti modifiche, incluso il D.M. 220 del 26/04/1993 art. 2-2 (a) ).

**Applicazioni:** per pallettizzatori standard e manualmente

**Possibilita':** spessore : 17, 20,23,30,35,40,50 my  
 altezza: da 73mm a 1000mm  
 φ mandrino: 38/42/50/76 mm

**Description:** Linear low density polyethylene. Food stuff-suited according to D.M. of the 21/03/1973 ( enclosure II, section I: Plastic Materials and further changes, D.M. 220 of the 26/04/1993 art. 2-2 ( a ) included ).

**Applications:** For palletizers without elongation and by hand

**Possibilities:** thickness: 17,20,23,30,35,40,50 my  
 Width: 73mm - 1000mm  
 φ Core: 38/42/50/76 mm

<b>Spessore / Thickness :</b>		<b>30μ</b>			
<b>Proprieta' Characteristics</b>	<b>Unita' Unity</b>	<b>Metodo Method</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Valore Medio Average Value</b>
<b>Spessore/Thickness</b>	μ	<b>*MT 04</b>	<b>29,0</b>	<b>31,0</b>	<b>30,0</b>
<b>Carico di rottura / Tensile Strenght</b>	<b>N/mm<sup>2</sup></b>	<b>ASTM D 882</b>	<b>25,00</b>	<b>40,00</b>	<b>32,50</b>
Longitudinale / Longitudinal					
Trasversale / Trasversal			<b>15,00</b>	<b>30,00</b>	<b>22,50</b>
<b>Allungamento alla rottura Elongation at break</b>	<b>%</b>	<b>ASTM D 882</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>450</b>
Longitudinale / Longitudinal					
Trasversale / Trasversal			<b>600</b>	<b>860</b>	<b>730</b>
<b>Carico di snervamento Yield point</b>	<b>N/mm<sup>2</sup></b>	<b>ASTM D 882</b>	<b>17,00</b>	<b>25,00</b>	<b>21,00</b>
Longitudinale / Longitudinal					
Trasversale / Trasversal			<b>7,00</b>	<b>11,00</b>	<b>9,00</b>
<b>Urto-Dart Test</b>	<b>g</b>	<b>ASTM D 1709</b>	<b>120</b>	<b>200</b>	<b>160,0</b>

\*MT: metodo interno/internal method

Questi dati sono riportati a titolo indicativo e devono essere considerati come valori medi.  
 These values are by way of example only, and must be considered average values.

data/date 10/06/2020



**VENETA IMBALLAGGI**  
 PROTEGGE I TUOI PRODOTTI